

2025



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ  
**ДЗЕРКАЛА**

**ZERIX™**  
SANITARY WARES

— **MIXXUS™** —  
SANITARY WARES

**MIXXUS™**  
SANITARY WARES  
*Premium*



**MIXXUS**<sup>TM</sup>  
SANITARY WARES  
*Premium*

## ПЕРЕВАГИ ДЗЕРКАЛ TM MIXXUS PREMIUM

Правильно підібране дзеркало підкреслює декор, гармонійно взаємодіє зі світлом і підкреслює вашу красу. Тож презентуємо ідеальне дзеркало для вашої ванної кімнати – дзеркало **TM MIXXUS PREMIUM**.

Усі дзеркала мають срібне покриття в якості основного відбивального матеріалу. Чистота відображення у даного полотна 100%. Led стрічка класу **professional** має ресурс мінімум 50 000 годин безперервного використання. Велика кількість світлодіодів на 1 метр стрічки та широкий кут забезпечують рівномірне та насичене світіння.

Дзеркальне полотно вищого ґатунку товщиною 5 мм не має зеленого відтінку.

Завдяки продуманій конструкції монтаж та підключення максимально швидко та зручне.

На всі вироби діє гарантія 36 місяців.

**MIXXUS**<sup>TM</sup>  
SANITARY WARES  
*Premium*

## ОБИРАЄМО ІДЕАЛЬНУ СУЧАСНУ ФОРМУ ТА ДИЗАЙН

- **ПРЯМОКУТНІ** дзеркала. Більш функціональні та створюють відчуття простору. Завдяки простоті, їх буде легко інтегрувати в будь-який дизайн.
- **ОВАЛЬНІ** дзеркала своїми заокругленими кутами зменшують тіні, що надає кімнаті м'якості.
- **КВАДРАТНІ** ідеально підходять для сучасних і мінімалістичних дизайнів.
- **КРУГЛІ** дзеркала можуть стати виразною деталлю в будь-якому інтер'єрі.
- **АСИМЕТРИЧНІ** моделі особливо вирізняються з асортименту бренду. Вони додадуть стилю вашій оселі.

Важливим елементом дизайну є **ОБРАМЛЕННЯ**. Обрамлення на дзеркалі — вишукане рішення. Наприклад, чорне обрамлення пасуватиме до чорних змішувачів, біле - до білих, що вигідно підкреслить ваш інтер'єр. В асортименті дзеркал TM MIXXUS PREMIUM ви зможете обрати будь-яку з вподобаних форм і розмірів.

## ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

Срібне покриття надає підвищену вологостійкість.

Всі дзеркала вологозахищені, мають клас захисту IP 44. Вони захищені від випадкових попадань води й від проникнення пилу.

Дзеркала мають алюмінієву раму та їх тильна сторона закрита захисною вологозахисною кришкою.

## УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Антизапотівання



Сенсорне керування з LED Touch



Годинник



Лінза




### TOPPER MC01

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| TOPPER MC01-100x75 | 1000  | 750   |



### TOPPER MS01 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул                   | а, мм | б, мм |
|---------------------------|-------|-------|
| TOPPER MS01-90x70-REVERSE | 900   | 700   |




### TOPPER MS02

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| TOPPER MS02-75x100 | 750   | 1000  |




### DIVERSE MA01 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул                    | а, мм | б, мм |
|----------------------------|-------|-------|
| DIVERSE MA01-90x60-REVERSE | 900   | 600   |




### TOPPER MS03

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| TOPPER MS03-60x120 | 600   | 1200  |





### OLIVARY MR19 REVERSE


Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул                     | а, мм | б, мм |
|-----------------------------|-------|-------|
| OLIVARY MR19-100x80-REVERSE | 1000  | 800   |
| OLIVARY MR19-80x60-REVERSE  | 800   | 600   |
| OLIVARY MR19-90x70-REVERSE  | 900   | 700   |






### FLASH MR21

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яскравості



| Артикул          | а, мм | б, мм |
|------------------|-------|-------|
| FLASH MR21-60x80 | 600   | 800   |
| FLASH MR21-70x90 | 700   | 900   |





### QUADRO MR20 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яскравості



| Артикул                   | а, мм | б, мм |
|---------------------------|-------|-------|
| QUADRO MR20-50x80-REVERSE | 500   | 800   |
| QUADRO MR20-80x60-REVERSE | 800   | 600   |
| QUADRO MR20-90x70-REVERSE | 900   | 700   |




### QUADRO MR20

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яскравості



| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| QUADRO MR20-100x70 | 1000  | 700   |
| QUADRO MR20-100x80 | 1000  | 800   |
| QUADRO MR20-120x80 | 1200  | 800   |



### ХАРАКТЕРИСТИКИ LED-СТРІЧКИ:

У ДЗЕРКАЛАХ ТМ MIXXUS PREMIUM ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СТРІЧКА З НАЙВИЩИМИ ПОКАЗНИКАМИ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ.

Світлодіодна стрічка є гнучкою друкованою платою, яка всіяна світлодіодами та резисторами. Вона призначена для створення стильного й оригінального джерела освітлення приміщення. Має велику кількість переваг:

- **Довговічність** (працює без збоїв мінімум 3 роки)
- **Економічність** (дуже низьке споживання електричної енергії)
- **Висока яскравість** (потужне світло)
- **Безпечність** (низька напруга)
- **Гнучкість** (повторює форму дзеркала)
- **Вологостійкість** (захист від пилу та бризок)
- **Компактність** (невеликі розміри)
- **Кількість світлодіодів:** 240 шт/м
- **Потужність:** 12-13,5 Вт /М

#### Колір світла:

Білий фіксований колір 6500-7000K (по замовчуванню)  
 Нейтральний білий 4000-4500 K  
 Теплий (жовтий) колір 2700-3000 K  
 Колір змінюється: білий-нейтральний білий-жовтий 3000k~7000K  
 Дзеркала з LED-підсвіткою живляться від мережі 220v, 50/60hz.  
 Робоча напруга: 12 V  
 LED Drive Power – 36-100W (в залежності від розміру та моделі)  
 Світловий потік 1950-2000 Lm/м  
 Ресурс LED стрічки — понад 50 000 годин безперервної роботи




### LINES MR17 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яскравості



| Артикул                   | а, мм | б, мм |
|---------------------------|-------|-------|
| LINES MR17-100x60-REVERSE | 1000  | 600   |
| LINES MR17-120x60-REVERSE | 1200  | 600   |





### LINES MR18 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яскравості



| Артикул                   | а, мм | б, мм |
|---------------------------|-------|-------|
| LINES MR18-100x70-REVERSE | 1000  | 700   |




### CUBIC MR14 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яскравості



| Артикул                  | а, мм | б, мм |
|--------------------------|-------|-------|
| CUBIC MR14-70x50-REVERSE | 700   | 500   |
| CUBIC MR14-80x60-REVERSE | 800   | 600   |



## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ, ЩО ПОЛЕГШУЮТЬ ЖИТТЯ

**ВИМИКАЧІ** - усі дзеркала облаштовані сенсорним перемикачем. Він вмонтований одразу на полотні дзеркала, що дозволяє не тільки вмикати та вимикати дзеркало, а й регулювати яскравість або температуру підсвітки.

**СИСТЕМА ПРОТИ ЗАПОТІВАННЯ (ПІДІГРІВ)** - таку опцію мають всі дзеркала ТМ MIXXUS. Опція антизапотівання зберігає дзеркальну поверхню чистою і сухою та запобігає утворенню конденсату через різку зміну температури у ванній кімнаті.

**ЕЛЕКТРОННИЙ ГОДИННИК** високого ступеню точності з вологостійким механізмом, окрім часу, може відображати температуру та дату.

**ЛУПА (АБО КОСМЕТИЧНА ЛІНЗА)** - вбудована у поверхню дзеркала ділянка круглої форми із трикратним збільшувальним ефектом, із додатковим підсвітленням. Незамінний атрибут для косметичних або доглядових процедур. Для кращого ефекту навколо лінзи є спрямована підсвітка. Лінза допомагає краще розглядіти своє обличчя, щоб повсякденний догляд приніс лише задоволення.

**ДИМЕР ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВСТІ** підсвітки дозволяє плавно керувати освітленням за допомогою дотику до сенсорної панелі.

**ДИМЕР ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА.** Він дозволить змінювати температуру світла від тепло/жовтого (3000K) до холодного/синього (7000K) і навпаки.






### DIVERSE MR15 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул                    | а, мм | б, мм |
|----------------------------|-------|-------|
| DIVERSE MR15-80x60-REVERSE | 800   | 600   |
| DIVERSE MR15-90x70-REVERSE | 900   | 700   |




### DIVERSE MR16

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| DIVERSE MR16-70x70 | 700   | 700   |



### BEVEL MA02 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул                  | а, мм | б, мм |
|--------------------------|-------|-------|
| BEVEL MA02-90x65-REVERSE | 900   | 650   |



### ELLIPSE MV05 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул                    | а, мм | б, мм |
|----------------------------|-------|-------|
| ELLIPSE MV05-80x60-REVERSE | 800   | 600   |
| ELLIPSE MV05-80x70-REVERSE | 800   | 700   |
| ELLIPSE MV05-90x70-REVERSE | 900   | 700   |



### ELLIPSE MV05 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул                          | а, мм | б, мм |
|----------------------------------|-------|-------|
| ELLIPSE MV05-80x70-REVERSE WHITE | 800   | 700   |



### ELLIPSE MV05 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул                          | а, мм | б, мм |
|----------------------------------|-------|-------|
| ELLIPSE MV05-80x70-REVERSE BLACK | 800   | 700   |

## ПІДБИРАЄМО ТИП І ТЕМПЕРАТУРУ ОСВІТЛЕННЯ

У НАШИХ ДЗЕРКАЛАХ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ТРИ ТИПИ ПІДСВІТКИ:


### • ФРОНТАЛЬНА (ФАСАДНА)

Розташована безпосередньо на дзеркальному полотні по периметру. Світло випромінюється зсередини полотна та освітлює об'єкти перед собою, тому створює ідеальні умови для нанесення макіяжу чи гоління.





### • ФОНОВА ПІДСВІТКА

Розташована на задній поверхні дзеркала: направлена на стіну та в сторони від виробу. Завдяки розсіюванню світла, вона зробить атмосферу м'якшою й створить затишок. Часто використовується як нічник, чи просто оригінальний елемент декору.



### • КОМБІНОВАНА (ФАСАДНА + ФОНОВА)


Має відкриту LED-стрічку, освітлення направлене на фасад, стіну та в сторони від виробу.



### WAVE MC04

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K




| Артикул         | a, мм | b, мм |
|-----------------|-------|-------|
| WAVE MV04-60x80 | 600   | 800   |

### WAVE MC04

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З димером для зміни температури світла від 3000-6500K



| Артикул      | a, мм | b, мм |
|--------------|-------|-------|
| WAVE MC04-90 | 900   | 900   |

**ТЕМПЕРАТУРА ОСВІТЛЕННЯ:** холодне, тепле та денне.

Нейтральне денне або природне світло (4000K) ідеально підійде для загального освітлення.

Вибирайте теплий колір світла (3000K), якщо полюбляєте полежати у ванній, бо саме теплий колір допомагає розслабитись, не напружує очі, створює приємну атмосферу та не розбудить вас уночі після відвідування ванної кімнати.

Холодне (7000K) хоч і найяскравіше, але може видатись надто різким і зробить ваш інтер'єр менш комфортним.

Якщо ви не змогли визначитися з температурою освітлення — є рішення. Моделі з вбудованим димером для регулювання температури світла дозволять вам насолоджуватися комфортним освітленням залежно від вашого настрою та потреб.

## ПЕРЕВАГИ ДЗЕРКАЛ ТМ MIXXUS

Для виготовлення дзеркальних виробів ТМ MIXXUS з **LED-підсвіткою** використовується полотно, яке відповідає усім сучасним вимогам якості та екологічності, чистота відображення у даного полотна 95%. Вироби виготовлені без додавання міді та свинцю, не містять шкідливих летючих речовин і тому є повністю безпечними для здоров'я людини. Дзеркальне полотно є повністю стійким до вологи, тому може використовуватись у ванних кімнатах. Завдяки продуманій конструкції монтаж та підключення максимально швидко та зручне. На всі вироби діє гарантія 36 місяців.

## УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Антизапотівання



Сенсорне керування з LED Touch



Годинник




Посилене пакування



### HARD MR06

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості




| Артикул              | а, мм | б, мм |
|----------------------|-------|-------|
| HARD MR06-50x80      | 500   | 800   |
| HARD MR06-50x80-CASE | 500   | 800   |
| HARD MR06-60x80      | 600   | 800   |

### HARD MR07

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості




| Артикул         | а, мм | б, мм |
|-----------------|-------|-------|
| HARD MR07-50x80 | 500   | 800   |



### TALL MR08 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яскравості




| Артикул                 | а, мм | б, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| TALL MR08-80x60-REVERSE | 800   | 600   |




### TWEE MR09 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яскравості




| Артикул                 | а, мм | б, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| TWEE MR09-50x80-REVERSE | 500   | 800   |
| TWEE MR09-80x60-REVERSE | 800   | 600   |



### LIGHT MR01

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яскравості



| Артикул          | а, мм | б, мм |
|------------------|-------|-------|
| LIGHT MR01-70x50 | 700   | 500   |
| LIGHT MR01-80x60 | 800   | 600   |
| LIGHT MR01-90x70 | 900   | 700   |



### ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

У виробництві дзеркал ТМ MIXXUS використовуються тільки сертифіковані матеріали. В основі всіх наших виробів є сучасне вологостійке дзеркальне полотно, амальгама якого виконана на основі чистого срібла, без додавання міді та свинцю, не містить шкідливих летючих речовин і тому дзеркала є повністю безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища.

Срібне покриття в якості основного відбивального матеріалу дозволяє їм давати більш яскраве (до 95% світлового спектра) та чітке відображення. Використання розчину срібла надає підвищену вологостійкість.

Найпрозоріше дзеркальне полотно вищого ґатунку товщиною 5 мм не має зеленкуватого відтінку.

### КЛАС ЗАХИСТУ ДЗЕРКАЛ


Безпека при використанні дзеркал ТМ MIXXUS є одним з основних пріоритетів.

Тому всі дзеркала вологозахищені, мають клас захисту IP 44. Це означає, що електроприлад можна використовувати всередині вологих приміщень ванної кімнати. Вони захищені від випадкових попадань води й від проникнення пилу.

Дзеркала мають алюмінієву раму та їх тильна сторона закрита захисною вологозахисною кришкою. Дзеркальне полотно не контактує зі стіною або вологими поверхнями, що забезпечує високу електробезпеку продукту та мінімізує корозію дзеркального покриття. Елементи корпусу і кріплення повністю приховані та не виступають за дзеркальне полотно.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ LED-СТРІЧКИ:

- Кількість світлодіодів: 60 шт/м
- Потужність: 12 Вт/м.
- Колір світла: білий 6000K
- Дзеркала з LED-підсвіткою живляться від мережі 220v, 50/60hz.





### STYLE MR03

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



| Артикул          | а, мм | б, мм |
|------------------|-------|-------|
| STYLE MR03-70x50 | 700   | 500   |
| STYLE MR03-80x60 | 800   | 600   |
| STYLE MR03-90x70 | 900   | 700   |




### STYLE MR13 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



| Артикул                  | а, мм | б, мм |
|--------------------------|-------|-------|
| STYLE MR13-70x50-REVERSE | 700   | 500   |
| STYLE MR13-80x60-REVERSE | 800   | 600   |
| STYLE MR13-90x70-REVERSE | 900   | 700   |




### WARM MR02

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



| Артикул              | а, мм | б, мм |
|----------------------|-------|-------|
| WARM MR02-70x50      | 700   | 500   |
| WARM MR02-70x50-CASE | 700   | 500   |
| WARM MR02-80x60      | 800   | 600   |
| WARM MR02-80x60-CASE | 800   | 600   |
| WARM MR02-80x80      | 800   | 800   |
| WARM MR02-90x70      | 900   | 700   |
| WARM MR02-90x70-CASE | 900   | 700   |
| WARM MR02-100x60     | 1000  | 600   |
| WARM MR02-100x70     | 1000  | 700   |
| WARM MR02-100x80     | 1000  | 800   |
| WARM MR02-120x80     | 1200  | 800   |



## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

**СИСТЕМА ПРОТИ ЗАПОТІВАННЯ (ПІДІГРІВ)** – таку опцію мають всі дзеркала ТМ MIXXUS. Опція антизапотівання зберігає дзеркальну поверхню чистою і сухою та запобігає утворенню конденсату через різку зміну температури у ванній кімнаті. Всередині корпусу розташований спеціальний нагрівальний елемент, який запобігає утворенню конденсату: дзеркало злегка нагрівається і пара на ньому більше не конденсується. Завдяки цьому, навіть під час приймання душу або ванни, поверхня, що відображає не буде запотівати та протирати її більше не потрібно! Підігрів дзеркала може вмикатися з включенням підсвітки дзеркала або ж мати власний вимикач. Область підігріву є меншою, ніж площа дзеркального полотна, це пов'язано із конструкцією корпусу.

**ЕЛЕКТРОННИЙ ГОДИННИК** високого ступеня точності з вологостійким механізмом окрім часу може відображати температуру та дату.

**ДИМЕР** для регулювання яркості підсвітки. Всі дзеркала мають таку опцію. Димер – це чутливий сенсорний регулятор рівня яркості LED підсвітки. Він дозволяє плавно керувати освітленням за допомогою дотику до сенсорної панелі. Димер оснащений функцією, яка запам'ятовує останній налаштований рівень яркості, що дозволяє включати дзеркало з уже налаштованою яркістю.

### ВИМИКАЧІ

Усі дзеркала ТМ MIXXUS облаштовані сенсорним перемикачем. Він вмонтований одразу на полотні дзеркала, що дозволяє не тільки вмикати та вимикати дзеркало, а й регулювати яркість підсвітки.


### WARM MR12 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості




| Артикул                 | а, мм | б, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| WARM MR12-70x50-REVERSE | 700   | 500   |
| WARM MR12-80x60-REVERSE | 800   | 600   |
| WARM MR12-80x70-REVERSE | 800   | 700   |
| WARM MR12-90x70-REVERSE | 900   | 700   |




### FLAT MR04

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: З регулятором яркості




| Артикул          | а, мм | б, мм |
|------------------|-------|-------|
| FLAT MR04-100x60 | 1000  | 600   |
| FLAT MR04-100x80 | 1000  | 800   |
| FLAT MR04-80x60  | 800   | 600   |




### STRONG MR05

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| STRONG MR05-100x60 | 1000  | 600   |




### PLAIN MC02

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул            | а, мм | б, мм |
|--------------------|-------|-------|
| PLAIN MC02-60      | 600   | 600   |
| PLAIN MC02-60-CASE | 600   | 600   |
| PLAIN MC02-80      | 800   | 800   |




### PLAIN MC03

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул       | а, мм | б, мм |
|---------------|-------|-------|
| PLAIN MC03-60 | 600   | 600   |




### PLAIN MC10

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фонове + Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул       | а, мм | б, мм |
|---------------|-------|-------|
| PLAIN MC10-60 | 600   | 600   |
| PLAIN MC10-80 | 800   | 800   |






**PLAIN MC11**

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фонове + Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул       | a, мм | b, мм |
|---------------|-------|-------|
| PLAIN MC11-60 | 600   | 600   |




**PLAIN MV02**

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул          | a, мм | b, мм |
|------------------|-------|-------|
| PLAIN MV02-50x70 | 500   | 700   |
| PLAIN MV02-60x80 | 600   | 800   |




**PLAIN MV03**

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



| Артикул          | a, мм | b, мм |
|------------------|-------|-------|
| PLAIN MV03-50x70 | 500   | 700   |




Ми піклуємося про ваш бізнес - в асортименті маємо дзеркала в покращеній транспортній упаковці.

Моделі із покращеною транспортною упаковкою мають в артикулі приставку «CASE».

Спеціальна транспортна упаковка має, на відміну від звичайного гофрованого картону, додатково пінопласт плюс багатошаровий гофрокартон. Це максимально оберігає дзеркала від можливих ушкоджень при доставці.

Для спеціальної транспортної упаковки ми використовуємо картон різних форматів, виготовлений відповідно до світових стандартів.

**Крок 1**



**Крок 2**



**Крок 3**



**Крок 4**



**Так виглядає звичайне пакування**



## ТИПИ ПІДСВІТКИ

У наших дзеркалах ми використовуємо три типи підсвітки:

**ФОНОВА ПІДСВІТКА** розташована на задній поверхні дзеркала: направлена на стіну та в сторони від виробу, LED-стрічка відкрита. Це популярний декоративний елемент, який може бути як доповненням до основної підсвітки, так і самостійним дизайнерським рішенням. Завдяки фоновій підсвітці дзеркало вигідно підсвічується та виблискує своїми гранями, створюючи затишок та гармонію у приміщенні. Дуже часто використовується як додаткове світло, нічник чи просто оригінальний елемент дизайну.



**ФРОНТАЛЬНА (ФАСАДНА)** підсвітка розташована безпосередньо на дзеркальному полотні по периметру, LED-стрічка закрита корпусом. Яскраве, рівномірне, насичене світло випромінюється зсередини полотна та освітлює об'єкти перед собою. Фронтальна підсвітка найчастіше обирається для дзеркал, що повинні освітлювати людину у ванній кімнаті для ранкової рутини та для нанесення мейкапу.

**МОДЕЛІ ІЗ КОМБІНОВАНИМ (ФАСАДНИМ + ФОНОВИМ) підсвічуванням** мають відкриту LED-стрічку, освітлення направлене на фасад, стіну та в сторони від виробу.



### ПРОСТИЙ МОНТАЖ ДЗЕРКАЛА

Конструкція дзеркала продумана таким чином, щоб монтаж та підключення до живлення займав не більше 20 хвилин. Дзеркало кріпиться за допомогою дюбеля-гачків, які потрібно встановити у стіну.

На тильній стороні виробів із REVERSE передбачені додаткові отвори спеціальної форми, які дають змогу кріпити його як горизонтально, так і вертикально. На дзеркалах з REVERSE логотип розташований під кутом 45°.






**FONTE MRZ10 REVERSE**  
Дзеркало настінне

- Орієнтація: Універсальне
- Без освітлення


| Артикул                     | а, мм | б, мм |
|-----------------------------|-------|-------|
| FONTE MRZ10-600x800-REVERSE | 600   | 800   |



**ALIVE MRZ01**  
Дзеркало настінне

- Орієнтація: Вертикальне
- Без освітлення


| Артикул             | а, мм | б, мм |
|---------------------|-------|-------|
| ALIVE MRZ01-450x600 | 450   | 600   |
| ALIVE MRZ01-600x800 | 600   | 800   |



**FUSION MOZ02**  
Дзеркало настінне

- Орієнтація: Горизонтальне
- Без освітлення


| Артикул              | а, мм | б, мм |
|----------------------|-------|-------|
| FUSION MOZ02-450x600 | 450   | 600   |
| FUSION MOZ02-650x800 | 650   | 800   |



**FONTE MRZ09 REVERSE GOLD**  
Дзеркало настінне

- Орієнтація: Універсальне
- Без освітлення


| Артикул                          | а, мм | б, мм |
|----------------------------------|-------|-------|
| FONTE MRZ09-700x850-REVERSE GOLD | 700   | 850   |



**FUSION MOZ03**  
Дзеркало настінне

- Орієнтація: Горизонтальне
- Без освітлення

| Артикул              | а, мм | б, мм |
|----------------------|-------|-------|
| FUSION MOZ03-550x700 | 550   | 700   |






### KUBIX MRZ06 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Без освітлення

| Артикул                     | а, мм | б, мм |
|-----------------------------|-------|-------|
| KUBIX MRZ06-450x600-REVERSE | 450   | 600   |
| KUBIX MRZ06-600x800-REVERSE | 600   | 800   |
| KUBIX MRZ06-700x900-REVERSE | 700   | 900   |




### PRIME MRZ07 REVERSE

Дзеркало настінне

- Орієнтація: Універсальне
- Без освітлення

| Артикул                     | а, мм | б, мм |
|-----------------------------|-------|-------|
| PRIME MRZ07-450x600-REVERSE | 450   | 600   |
| PRIME MRZ07-600x850-REVERSE | 600   | 850   |
| PRIME MRZ07-700x900-REVERSE | 700   | 900   |




### LAGUNA MRZ03

Дзеркало настінне

- Орієнтація: Вертикальне
- Без освітлення

| Артикул                  | а, мм | б, мм |
|--------------------------|-------|-------|
| LAGUNA MRZ03-450x600x110 | 450   | 600   |
| LAGUNA MRZ03-500x700x110 | 500   | 700   |
| LAGUNA MRZ03-700x800x110 | 700   | 800   |




### SANSA MRZ04

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Без освітлення

| Артикул                 | а, мм | б, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| SANSA MRZ04-450x600x100 | 450   | 600   |




### MIRRA MRZ02

Дзеркало настінне

- Орієнтація: Вертикальне
- Без освітлення

| Артикул                 | а, мм | б, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| MIRRA MRZ02-450x600x105 | 450   | 600   |
| MIRRA MRZ02-600x850x105 | 600   | 850   |




### SANSA MRZ05

Дзеркало настінне

- Орієнтація: Вертикальне
- Без освітлення

| Артикул                 | а, мм | б, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| SANSA MRZ05-500x700x105 | 500   | 700   |
| SANSA MRZ05-600x850x105 | 600   | 850   |
| SANSA MRZ05-700x850x105 | 700   | 850   |






**SOLO MOZ01**

Дзеркало настінне

- Орієнтація: Вертикальне
- Без освітлення

| Артикул                | а, мм | б, мм |
|------------------------|-------|-------|
| SOLO MOZ01-480x680x100 | 480   | 680   |
| SOLO MOZ01-650x850x100 | 650   | 850   |



**LR6108**

Косметичне дзеркало (настінне)




**LR6208**

Косметичне дзеркало (настільне)


Полочка - скляна прямокутна підставка для ванного приладдя, що доповнює дзеркало. Глибина полочки становить 100 мм, а її довжина відповідає ширині дзеркала. Усі грані полочки оброблені єврокромкою та відполіровані. Стильні хромовані тримачі полочки з нержавіючої сталі підійдуть до будь-якого інтер'єру ванної кімнати.



zerix.ua



ol-sanitary.com



mixxus.ua

